



# ДОКЕР

**СДЕЛАНО В РОССИИ**

Boat Yard - надежный помощник в решении ваших задач.



Маломерные суда из полиэтилена низкого давления (ПНД) марки Boat Yard – это одно из направлений деятельности Компании Дизель, лидера российского машиностроения.

Мы проектируем и производим маломерные суда такими, чтобы они были максимально комфортными и надежными для вашей работы и отдыха.

## КОНТАКТЫ



### АДРЕС:

150044, Ярославская область,  
г.о. город Ярославль,  
г. Ярославль, пр-кт  
Ленинградский, зд. 33в,  
помещ. 401



### ТЕЛЕФОН:

8 (800) 444-50-95



### ПОЧТА:

zakaz@boat-yard.ru




### САЙТ:

www.boat-yard.ru



# ПОЧЕМУ ПНД?

ПНД (полиэтилен низкого давления) — это полимер с высоким уровнем твёрдости и жёсткости. Его получают путём полимеризации этилена под низким давлением.



Широкий диапазон эксплуатационных температур



Долговечность



Ударопрочность, пригоден для мелководья и каменистых берегов



Не подвержен коррозии



Непотопляемость



Паронепроницаемость и водонепроницаемость



Не требует окраски



Стойкость к обрастанию



## ТЕХНОЛОГИЯ

Высокое качество сварного шва обеспечивается применением высокотехнологичного оборудования.

Сварка корпуса выполняется при помощи станков и ручных экструдеров со строгим соблюдением всех технологических этапов, начиная от подготовки поверхности и заканчивая непосредственно сваркой деталей.

Мы по праву гордимся высоким качеством получаемых сварных соединений.

## НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ

Полиэтилен низкого давления имеет плотность 0,96 г/куб.см – меньше плотности воды

Специальные полости лодки заполнены воздушнонаполненными шариками из полиэтилена.

# БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

---

- корпус из ПНД
- кабина из алюминиевого сплава\*
- блоки плавучести
- кринолины с двух бортов
- противоскользящее покрытие палубы
- носовой рым
- ниша для спасательного круга
- планширь с поручнями
- усиление транца из нержавеющей стали
- утки швартовые из ПНД
- рундуки по судну
- топливный бак 200 л с заливной горловиной и вентиляцией
- указатель уровня топлива с датчиком
- розетка USB 12 В
- розетка прикуриватель
- электроподготовка (блок предохранителей, батарейный выключатель, кнопочная панель, электрические кабели)
- горн электрический
- осушительная помпа электрическая
- аккумулятор
- штурвал и рулевая машинка
- ветровое стекло\*
- навигационные огни
- стеклоочиститель ветрового стекла\*



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

---

- мягкие сидения\*
- носовой прожектор
- кормовой прожектор
- комплект гидравлического рулевого управления
- гидроусилитель руля
- телескопический трап
- картплоттер-эхолот
- амортизационные стойки сидений водителя и пассажира
- комплект интерцепторов
- комплект якорного устройства
- жесткий козырек\*
- автономный отопитель\*
- откидной столик\*
- холодильник\*
- система пресной воды с мойкой\*
- освещение кабины\*
- освещение палубы
- зарядное устройство аккумулятора
- аудиосистема
- беспроводное зарядное устройство для телефона
- стационарная УКВ радиостанция

\*В зависимости от модели лодки

# ТЕХНИЧЕСКИЕ

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Модель D720

Длина габаритная	7,0 м
Ширина габаритная	2,5 м
Высота борта	1,3 м
Высота транца	635 мм
Килеватость на транце	15 град.
Пассажировместимость	6 чел.
Макс. мощность мотора*	300 лс
Макс. скорость	93 км/ч
Масса без мотора	1510 кг
Категория	ксIVрIII




\*мотор приобретается отдельно



## Модель D620

Длина габаритная	6,0 м
Ширина габаритная	2,5 м
Высота борта	1,3 м
Высота транца	635 мм
Килеватость на транце	15 град.
Пассажировместимость	5 чел.
Макс. мощность мотора*	250 лс
Макс. скорость	93 км/ч
Масса без мотора	1410 кг
Категория	ксIVрIII




\*мотор приобретается отдельно



## Модель D710

Длина габаритная	7,0 м
Ширина габаритная	2,33 м
Высота борта	1,3 м
Высота транца	635 мм
Килеватость на транце	15 град.
Пассажировместимость	5 чел.
Макс. мощность мотора*	300 лс
Макс. скорость	93 км/ч
Масса без мотора	1175 кг
Категория	ксIVрIII




\*мотор приобретается отдельно



## Модель D610

Длина габаритная	6,0 м
Ширина габаритная	2,33 м
Высота борта	1,3 м
Высота транца	635 мм
Килеватость на транце	15 град.
Пассажировместимость	6 чел.
Макс. мощность мотора*	250 лс
Макс. скорость	93 км/ч
Масса без мотора	1235 кг
Категория	ксIVрIII



\*мотор приобретается отдельно

