



Дизель

Boat Yard - надежный помощник в решении ваших задач.

СДЕЛАНО В РОССИИ



Маломерные суда из полиэтилена низкого давления (ПНД) марки Boat Yard – это одно из направлений деятельности Компании Дизель, лидера российского машиностроения.

Мы проектируем и производим маломерные суда такими, чтобы они были максимально комфортными и надежными для вашей работы и отдыха.

КОНТАКТЫ



АДРЕС:

150044, Ярославская область,
г.о. город Ярославль,
г. Ярославль, пр-кт
Ленинградский, зд. 33в,
помещ. 401



ТЕЛЕФОН:

8 (800) 444-50-95



ПОЧТА:

zakaz@boat-yard.ru



САЙТ:

www.boat-yard.ru



ПОЧЕМУ ПНД?

ПНД (полиэтилен низкого давления) — это полимер с высоким уровнем твёрдости и жёсткости. Его получают путём полимеризации этилена под низким давлением.



Широкий диапазон эксплуатационных температур



Не подвержен коррозии



Не требует окраски



Долговечность



Непотопляемость



Стойкость к обрастанию



Ударопрочность, пригоден для мелководья и каменистых берегов



Паронепроницаемость и водонепроницаемость



ТЕХНОЛОГИЯ

Высокое качество сварного шва обеспечивается применением высокотехнологичного оборудования.

Сварка корпуса выполняется при помощи станков и ручных экструдеров со строгим соблюдением всех технологических этапов, начиная от подготовки поверхности и заканчивая непосредственно сваркой деталей.

Мы по праву гордимся высоким качеством получаемых сварных соединений.

НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ

Полиэтилен низкого давления имеет плотность 0,96 г/куб.см – меньше плотности воды

Специальные полости лодки заполнены воздушнонаполненными шариками из полиэтилена.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корпус из ПНД
- блоки плавучести
- усиление транца из нержавеющей стали
- утки швартовые из нержавеющей стали
- мягкий диван
- штурвал и рулевая машинка
- ветровое стекло

ОПЦИИ




- рулевой трос
- система осушения с электрической помпой
- электроподготовка (блок предохранителей, жгут проводов, батарейный выключатель, панель кнопок)
- электрический горн
- ходовые огни
- фары
- комплект ковриков
- транспортировочный тент
- аккумулятор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Т310 «ПРИЛИВ»

Длина габаритная	—	3,04 м
Ширина габаритная	—	1,55 м
Высота борта	—	0,55 м
Высота транца	—	381 мм
Килеватость на транце	—	5 град.
Пассажировместимость	—	3 чел.
Макс. мощность мотора*	—	15 лс
Макс. скорость	—	42 км/ч
Масса без мотора	—	137 кг
Категория	—	ксIVрIV



Прилив

*мотор приобретается отдельно